

检 测 报 告

报告编号: QC2301090710A1

委托单位: 南通高盟新材料有限公司

受测单位: 南通高盟新材料有限公司

样品类别: 废水

检测类别: 委托检测

江苏启辰检测科技有限公司

Jiangsu QiChen Testing Co.,Ltd.



声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章和计量认证章后方可生效。

二、报告中限值标准由客户提供，仅供参考。

三、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理投诉。

四、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

五、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15 日内，向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可。

六、除全文复制外，未经实验室批准不得部分复制报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。


七、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 04 栋 302、402、502 室

邮政编码：215000

电 话：0512-67428823

电子邮件：service@qichenjc.com

委托单位	南通高盟新材料有限公司		
受检单位	南通高盟新材料有限公司		
受检单位地址	如东沿海经济开发区高科技产业园二期		
采样日期	2023.05.22	检测日期	2023.05.22~2023.05.24
采样人员	唐鹏飞、余宇鹏	检验人员	吕敏、王燕、周海涛
样品类别	废水	检测类别	委托检测
样品状态	透明、微黄、无浮油、微弱气味	检测环境	符合要求
检测项目	见下页		
检测方法	见附表 1		
主要检测仪器	见附表 2		
备注	1.采样方式为瞬时随机采样,只代表当时采集样品的水质情况; 2.限值标准:总磷执行 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1B 级,其余执行 GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级; 3.“——”表示委托单位未提供限值。		
报告编制	苗红艳		
报告一审	杨仰兮		
报告二审	王明		
报告签发	苗红艳		
签发日期	2023 年 05 月 30 日		

采样位置和编号	检测项目	检测结果			限值
		第一次	第二次	第三次	
DW001 WQC2305XP0101~ 0103	悬浮物, mg/L	68	66	64	400
	总磷, mg/L	0.17	0.15	0.16	8
	总氮, mg/L	22.2	23.8	24.1	—

附表 1: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	检测方法	主要检测仪器	检出限 (mg/L)
悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	电子天平、 电热恒温鼓风干燥箱	5
总氮	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	紫外可见分光光度计	0.05
总磷	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	紫外可见分光光度计	0.01

附表 2: 检测仪器设备信息一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号
紫外可见分光光度计	TU-1900	QC-JC-012,012.2
电子天平	ME104E /02	QC-JC-023.2
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9140A	QC-JC-043.3

*****报告结束*****

检 测 报 告

报告编号: QC2301090710A2

委托单位: 南通高盟新材料有限公司

受测单位: 南通高盟新材料有限公司

样品类别: RTO 废气

检测类别: 委托检测

江苏启辰检测科技有限公司

Jiangsu QiChen Testing Co.,Ltd.



声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章和计量认证章后方可生效。

二、报告中限值标准由客户提供，仅供参考。

三、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理投诉。

四、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

五、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15 日内，向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可。

六、除全文复制外，未经实验室批准不得部分复制报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。


七、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 04 栋 302、402、502 室

邮政编码：215000

电 话：0512-67428823

电子邮件：service@qichenjc.com

委托单位	南通高盟新材料有限公司		
受检单位	南通高盟新材料有限公司		
受检单位地址	如东沿海经济开发区高科技产业园二期		
采样日期	2023.05.22	检测日期	2023.05.22~2023.05.25
采样人员	唐鹏飞、余宇鹏	检验人员	宋晓梦、高潇潇
样品类别	RTO 废气	检测类别	委托检测
检测项目	见 4~6 页		
检测方法	见附表 1		
主要检测仪器	见附表 2		
备注	1.“ND”表示检测项目浓度低于检出限； 2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算； 3.限值标准：DB 32/ 4041-2021 《大气污染物综合排放标准》表 1。		
报告编制	苗红艳		
报告一审	杨仰宇		
报告二审	王明		
报告签发	苗红艳		
签发日期	2023 年 05 月 30 日		

采样日期	2023.05.22		检测日期	2023.05.22~2023.05.25	
炉窑名称	RTO		投运日期	2018.7	
炉窑型号	RTO-101	烟道截面(m ²)	0.7854	炉窑容量(t/h)	/
主要燃料	有机废气、天然气		排气筒高度 (m)	15	
测点烟气温度 (°C)	59.2		烟气流速 (m/s)	6.6	
	57.5			6.9	
	57.9			6.5	
	58.5			6.6	
烟气含氧量 (%)	19.1		标态干烟气量 (m ³ /h)	14228	
	19.1			15055	
	19.1			13971	
	19.1			14254	
烟气含湿量 (%)	6.8		实测烟气量 (m ³ /h)	18657	
	6.8			19637	
	6.8			18246	
	6.8			18651	
样品编号/采样位置	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	限值	
		实测		最高允许排放浓度 (mg/m ³)	
FQC2305XP0101~ 0104 DA001 废气总排口 出口	第一次	低浓度颗粒物	ND	/	20
	第二次	低浓度颗粒物	ND	/	20
	第三次	低浓度颗粒物	ND	/	20
	第四次	低浓度颗粒物	ND	/	20

本页以下空白

检 测 结 果

报告编号： QC2301090710A2

采样日期		2023.05.22		检测日期		2023.05.22	
炉窑名称		RTO		投运日期		2018.7	
炉窑型号	RTO-101	烟道截面(m ²)	0.7854	炉窑容量(t/h)	/		
主要燃料		有机废气、天然气		排气筒高度 (m)		15	
测点烟气温度 (°C)		59.2		烟气流速 (m/s)		6.6	
		57.5				6.9	
		57.9				6.5	
		58.5				6.6	
烟气含氧量 (%)		19.1		标态干烟气量 (m ³ /h)		14228	
		19.1				15055	
		19.1				13971	
		19.1				14254	
烟气含湿量 (%)		6.8		实测烟气量 (m ³ /h)		18657	
		6.8				19637	
		6.8				18246	
		6.8				18651	
样品编号/采样位置		检测项目		排放浓度 (mg/m ³)		排放速率 (kg/h)	
				实测			
FQC2305XP0101~ 0104 DA001 废气总排口 出口		第一次	一氧化碳	9	0.13		
			二氧化硫	3	0.043		
			氮氧化物	10	0.14		
		第二次	一氧化碳	10	0.15		
			二氧化硫	3	0.045		
			氮氧化物	13	0.20		
		第三次	一氧化碳	12	0.17		
			二氧化硫	3	0.042		
			氮氧化物	12	0.17		
		第四次	一氧化碳	10	0.14		
			二氧化硫	3	0.043		
			氮氧化物	10	0.14		

本页以下空白

检 测 结 果

报告编号: QC2301090710A2

采样日期	2023.05.22		检测日期	2023.05.22~2023.05.25	
炉窑名称	RTO		投运日期	2018.7	
炉窑型号	RTO-101	烟道截面(m ²)	0.7854	炉窑容量(t/h)	/
主要燃料	有机废气、天然气		排气筒高度 (m)	15	
测点烟气温度 (°C)	59.2		烟气流速 (m/s)	6.6	
	57.5			6.9	
	57.9			6.5	
	58.5			6.6	
烟气含氧量 (%)	19.1		标态干烟气量 (m ³ /h)	14228	
	19.1			15055	
	19.1			13971	
	19.1			14254	
烟气含湿量 (%)	6.8		实测烟气量 (m ³ /h)	18657	
	6.8			19637	
	6.8			18246	
	6.8			18651	
样品编号/采样位置	检测项目		排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
			实测		
FQC2305XP0105~ 0108 DA001 废气总排口 出口	第一次	非甲烷总烃	6.83	0.097	
	第二次	非甲烷总烃	7.90	0.12	
	第三次	非甲烷总烃	7.74	0.11	
	第四次	非甲烷总烃	8.56	0.12	

本页以下空白

表 1：检测项目方法仪器一览表

检测项目	检测方法	主要检测仪器	检出限 (mg/m ³)
二氧化硫	HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	自动烟尘（气） 测试仪	3
氮氧化物	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘（气） 测试仪	3
低浓度颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	电子天平 低浓度颗粒物称 量恒温恒湿设备	1.0
一氧化碳	HJ 973-2018 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法	自动烟尘（气） 测试仪	3
非甲烷总烃	HJ 38-2017 固定污染源废气总烃、 甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法	气相色谱仪	0.07 (以碳计)

附表 2：检测仪器设备信息一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号
低浓度颗粒物称量恒温恒湿设备	JNVN-600	QC-JC-141
电子天平	BT 25S	QC-JC-025
气相色谱仪	Agilent 7890B	QC-JC-007.2
自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H 型	QC-XC-566

*****报告结束*****